画像	内容
Image: State of the state	1. 「コントロールパネル」を開いてください。 表示されていなければ検索にて確認してく ださい。
<ul> <li>図、コンドロール バネル、&gt;</li> <li>コンビューターの設定を調整します</li> <li>扱ステムとゼキュリティ コンビューターの設定を調整 フィル展置でフィルのバックアップ ジーを保存 パックアップと復元 (Vindows 7)</li> <li>システムとゼキュリティ アリル展置でフィルのバックアップ ジーを保存 パックアップと復元 (Vindows 7)</li> <li>アリークと ハンターネット マリワークと インターネット</li> <li>アリークシーン (Vindows 7)</li> <li>アリーク・マカウント</li> <li>アリーク・マカウント</li> <li>アントレージョン・</li> <li>アリーク・マカウント</li> <li>アントレージョン・</li> <li>アレージョン・</li> <li>アレージョン・&lt;</li></ul>	2. 「ネットワークとインターネット」を選択してく ださい。
ネットワークとインターネット シートレール パネル ホーム システムとセキュリティ システムとセキュリティ ・ ネットワーククと共有センター ネットワークの大器をクタイの表示 オットワークの大器をクタイの表示 オットワークの大器をクタイの表示 オットワークの大器をクタイの表示 オットワークの大器をクタイの表示 オットワークの大器をクタイの表示 オットワークに接続 キットワークの辺ンピューターとデバイスの表示 インターネット・カブション オットワークの大器をクタイの表示 オットワークの大器をのの表示 オットワークに接続 キットワークのコンピューターとデバイスの表示 インターネット・カブション オットワークの大器をついたの表示 オットワークの見ていたいの表示 リンピューターの簡単操作	3. 「インターネットオプション」を選択してくだ さい。

## 【Microsoft Edge における電子証明書方式の推奨環境設定】

画像	内容
<ul> <li>▲ インターネットのプロパティ</li> <li>インターネットのプロパティ</li> <li>全般 セキュリティ プライパシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</li> <li>閲覧の保歴         <ul> <li>一時ファイル、展歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォーム の情報を相除します。</li> <li>利除(D)</li></ul></li></ul>	4. インターネットのプロパティから、「セキュリ ティ」タブを選択してください。
マンターネットのプロパティ       ? ×         全般       セキュリティ       プライパシー       コンテンツ       接続       プログラム       詳細設定         セキュリティ       ジェ       ジェ       ジェ       ジェ       アリーカル       ジェ       アリーカル       アリーカル	5.「信頼済みサイト」を選択してください。
インターネットのプロパティ       ? ×         全般       ビキュリティ ブライパシー コンテンツ 接続       プログラム 詳細設定         セキュリティ 設定を表示または変更す るゾーンを選択してください。       ************************************	<ol> <li>信頼済みサイトのゾーンのセキュリティレ ベルを「中低」に設定後、「サイト」を選択 してください。</li> </ol>

画像	内容
<ul> <li>▲ インターネットのプロパティ</li> <li>? ×</li> <li>● 信頼済みサイト</li> <li>×</li> <li>✓ このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</li> <li>ンの Web サイトをゾーン(に追加する(D):</li> <li>② この Web サイト(W):</li> <li>https://ssc0101-files.sharepoint.com</li> <li>前除(R)</li> <li>https://ssc0101-myfiles.sharepoint.com</li> <li>前除(R)</li> <li>同時(R)</li> <li>同じる(C)</li> </ul>	7. 信頼済みサイトに下記 URL を追加して ください。 https://*.shinkin-ib.jp
<ul> <li>● 信頼済みサイト</li> <li>▲ このゾーンのWebサイトの追加と削除ができます。このゾーンのWebサイトすべてに、ゾーンのセキュリティ砂定が適用されます。</li> <li>このWebサイトをゾーンに追加する(D):</li> <li>https://sico101-files.sharepoint.com</li> <li>● たちいついついて、</li> <li>● このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする(S)</li> <li>■目じる(C)</li> <li>- 要素なLの中レベルの体験です。</li> </ul>	8. 「追加」を選択してください。
イソターネットのプロパティ       ?       ×         全般       セキュリティ       プライパシー       コンテンツ 接続       プログラム       詳細設定(M)         設定       サイト(S)       詳細設定(M)       ボップアップ ブロック         「ほとんどのボップアップ ウィンドウの表示を無効にします。       設定(E)       ます。         「ポップアップ ブロックを有効にする(B)       レ         OK       キャンセル       透用(A)	9. Cookie(クッキー)の受入れ設定を行 います。「プライバシー」タブの「サイト」ボタ ンを選択してください。

画像	内容
☆ サイトごとのブライパシー操作     メ     サイトの管理     プライパシーポリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒否する Web サイトを     指定することができます。	10.「Web サイトのアドレス」の入力欄に、下 記 URL を入力します。(半角)
<ul> <li>管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロック] をクリックしてください。</li> <li>一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して (削除) ボタンをクリックしてください。</li> <li>Web サイトのアドレス(M):</li> <li>shinkin-ib.jp</li> <li>プロック(8)</li> <li>許可(A)</li> <li>管理している Web サイト(S):</li> <li>ドメイン</li> <li>shinkin-ib.jp</li> <li>第二</li> <li>創除(R)</li> <li>すべて削除(M)</li> <li>OK</li> </ul>	<ul> <li>法人インターネットバンキングサービスをご利用の場合</li> <li>shinkin-ib.jp</li> <li>しんきん電子記録債権サービスをご利用の場合</li> <li>dentrans.ne.jp</li> <li>「許可」ボタンを選択後、「OK」を押下し、</li> </ul>
	てください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11.ポップアップブロックを設定します。「プライ バシー」タブの「ポップアップブロックを有効 にする」が有効(チェックあり)であること を確認します。「設定」ボタンを選択してく ださい。
OK         キャンセル         適用(A)	

画像		内容
19 177 キアトのプレバイ 1 スペート 1 ス	đ	12.「許可する Web サイトのアドレス」の入 力欄に下記 URL を入力します。
現在ポップアップはプロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特定のWebサイトのポップアップを許可できます。 許可するWebサイトのポップアップを許可できます。 許可するWebサイトのアドレス(W): www.shinkin.co.jp/ https://www.shinkin.co.jp/info/hib/kaizen/20170313/index.html http://www.shinkin.co.jp/tib/hb/	=	www.shinkin.co.jp
すべて削除(E)	v5- ,	「追加」ボタンを選択してください。
通知とブロックレベル: ② ボッブアップのブロック時に音を鳴らす(P) ② ボッブアップのブロック時に通知パーを表示する(N) ブロックレベル(B): 中:ほとんどの自動ボッブアップをブロックする 〜		
<u>ポップアップブロックの詳細</u> ■ Dropbox (株式会		
☆ ポップアップ ブロックの設定	× .	13.「許可されたサイト」に
例外 現在ボッブアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加することにより、特定のWebサイトのボップアップを許可できます。 許可するWebサイトのアドレスWh	F	「www.shinkin.co.jp」が登録された ことを確認し、「閉じる」ボタンを選択して
11.1990.000 11.00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10	=	ください。
許可されたサイト(S): * moj go jn www.shinkin.co.jp		
すべて削除(E)	レダ ,	
通知とブロックレベル: 図 ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P) 図 ポップアップのブロック時に通知パーを表示する(N)		
ノロック レベル(B): 中:ほとんどの自動ポップアップをブロックする ~		
<u>ポップアップブロックの詳細</u> 閉じる(C)		

画像	内容
<ul> <li>○ 新しいワブ × 中</li> <li>(ソターネットのプロパティ ? ×</li> <li>全般 セキュリティ プライパシー コンテンツ 接底 プログラム 詳細設定</li> <li>設定</li> <li>レマコードされたアドレスを常に表示する</li> <li>セキュリティ</li> <li>DOM ストレージを有効にする</li> <li>Internet Explorer でアクセスしたサイトにトラッキング指否要求を送信す!</li> <li>POST の送信 POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に皆:</li> <li>SL 30 を使用する</li> <li>TLS 1.1 の使用</li> <li>TLS 1.1 の使用</li> <li>サーバーの堅明 母先 功防 在電影する</li> <li>タイクノブードルたとき、[Temparay Internet Files] フォルダーを空にす?</li> <li>マイ コンピューターでの、CD のアクティブ コンテンツの実行を許可する</li> <li>マイ コンピューターでの、CD のアクティブ コンテンツの実行を許可する</li> <li>マイ コンピューターのワイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する</li> <li>マイ コンピューターのアイルでのアクティブ コンテンツの実行を許可する</li> <li>ご 時間 化されたベージモディズクに保存しない</li> <li>■ 詳細設定を復元(R)</li> <li>OK キャンセル 速用(A)</li> </ul>	<ul> <li>14. TLS の設定を確認します。「詳細設定」 タブを選択してください。「TLS1.2 使 用」にチェックを入れます。「適用」ボタン を選択し、「OK」ボタンを押下してくださ い。「OK」ボタンを押下すると、インターネ ットオプションを終了します。 Microsoft Edge を起動し、法人インタ ーネットバンキングをご利用ください。</li> </ul>